



oliva = ACEITUNA = fruto = drupa



TIPOS DE ACEITUNA

según

color

finalidad

verde

cambiante

negra

biomasa

doble aptitud

mesa

almazara

produce

sirven para

sirven para

sirven para

energía

mesa

almazara

consumo directo

aceite

a partir de

hojiblanca

verdial de Badajoz

cacereña

gordal

manzanilla

picual

empeltre

picudo

arberquina

cornicabra

lechín



ESTADO FENOLÓGICO



Fase I → enero - febrero → yema de invierno → poda → *renovar el olivo



Fase II → febrero - marzo → brotación → se refuerza con → abono de nitrógeno



Fase III → marzo → formación del racimo → se refuerza con → abono de nitrógeno, abono de potasio, abono de fósforo, productos de cobre



Fase IV → abril → botón floral → se refuerza con → abono de fósforo, estimulantes vegetativos



Fase V → mayo → estambre



Fase VI → junio - julio → cuajado → se debe equilibrar → balance nutricional




Fase VII → agosto - septiembre → hueso endurecido → *desvaretar → reducción de savia (para evitar) → *verdear



Fase VIII → octubre → maduración → se refuerza con → potasio, productos de cobre




Fase IX → noviembre - diciembre → cambio de color → recolección




*verdear



SALUD DEL OLIVO





MEDIDAS DE SEGURIDAD

normativa

curso del empleador

evaluación de riesgos

exámenes médicos



prevención

gafas protectoras



casco



auriculares de seguridad



botas de seguridad



guantes



mascarilla



pantalla



atención primaria

botiquín



primeros auxilios



llamar al 112



ambulancia

